

## KPF9RD

Aspirator

EAN: 8017709236311



## Estetika

|          |                   |              |                                            |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Estetika | <b>Portofino</b>  | Materijal    | <b>Nerđajući čelik + farbani materijal</b> |
| Boja     | <b>Crvena</b>     | Vrsta čelika | <b>Brušeno</b>                             |
| Dizajn   | <b>Odvod pare</b> |              |                                            |

## Programi / Funkcije

|             |          |                   |           |
|-------------|----------|-------------------|-----------|
| Broj brzina | <b>3</b> | Intenzivna brzina | <b>Da</b> |
|-------------|----------|-------------------|-----------|

## Tip

|                    |                                    |                   |                      |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Aspirator</b>                   | Širina aspiratora | <b>90 cm</b>         |
| Vrsta aspiratora   | <b>Dekoratívni zidni aspirator</b> | Odsisavanje       | <b>Odsisavanje</b>   |
|                    |                                    | EAN kod           | <b>8017709236311</b> |

## Tehničke karakteristike

|                                           |                 |                                                     |                        |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Broj svetala                              | <b>2</b>        | Broj filtera                                        | <b>3</b>               |
| Vrsta osvetljenja                         | <b>LED</b>      | Filteri za masnoću                                  | <b>Nerđajući čelik</b> |
| Snaga osvetljenja                         | <b>2 W</b>      | Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje      | <b>750 mm</b>          |
| Temperatura boje svetlosti (K)            | <b>4000 K</b>   | Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje | <b>650 mm</b>          |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom | <b>815 m³/h</b> | Izlaz za vazduh                                     | <b>150 mm</b>          |
| Snaga motora                              | <b>275 W</b>    | Nepovratni ventil                                   | <b>Da</b>              |

## Komande

|                     |                          |              |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Podešavanje komandi | <b>Dugmad za komande</b> | Broj komandi | <b>2</b>             |
| Dugmad za komande   | <b>Portofino</b>         | Boja komandi | <b>Efekat čelika</b> |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                            |           |                                              |          |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| Energetska klasa (EEC)                     | <b>A+</b> | Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC) | <b>C</b> |
| Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC) | <b>A</b>  |                                              |          |

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)                                          | <b>A</b>          |
| Godišnja potrošnja energije (AEChood)                                        | <b>40 kWh/a</b>   |
| Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)                                           | <b>36.2</b>       |
| Efikasnost osvetljenja (LE)                                                  | <b>78.2 lux/W</b> |
| Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)                                         | <b>78.5 %</b>     |
| Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)                                  | <b>288 m³/h</b>   |
| Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)                                 | <b>630 m³/h</b>   |
| Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)                                     | <b>781 m³/h</b>   |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)  | <b>48 dBA</b>     |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax) | <b>67 dBA</b>     |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost) | <b>72 dBA</b>   |
| Faktor povećanja vremena (F)                                             | <b>1.00</b>     |
| Indeks energetske efikasnosti                                            | <b>40.3</b>     |
| Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)               | <b>413 m³/h</b> |
| Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)             | <b>476 Pa</b>   |
| Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)     | <b>151 W</b>    |
| Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)                    | <b>2 W</b>      |
| Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)                 | <b>172 lux</b>  |
| Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)                              | <b>67 dBA</b>   |

### Električni priključak

|                              |                  |                           |                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Snaga električnog priključka | <b>277 W</b>     | Frekvencija (Hz)          | <b>50-60 Hz</b> |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> | Utikač                    | <b>Nema</b>     |
|                              |                  | Dužina kabla za napajanje | <b>1000 mm</b>  |

### Brzina 1

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>288 m³/h</b> | Snaga | <b>173 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>48 dBA</b>   |       |              |

### Brzina 2

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>421 m³/h</b> | Snaga | <b>199 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>63 dBA</b>   |       |              |

### Brzina 3

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>630 m³/h</b> | Snaga | <b>223 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>67 dBA</b>   |       |              |

### Intenzivna brzina

|                            |                 |                          |               |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Protok vazduha (IEC 61591) | <b>781 m³/h</b> | Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>72 dBA</b> |
|                            |                 | Snaga                    | <b>224 W</b>  |

## Logističke informacije

|                          |                     |                                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>1227x896x495</b> | Širina pakovanja                    | <b>1000 mm</b>      |
| Širina                   | <b>896 mm</b>       | Dubina pakovanja                    | <b>520 mm</b>       |
| Dubina (mm)              | <b>495 mm</b>       | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>680 mm</b>       |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>1227 mm</b>      | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>680x1000x520</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>18,22 kg</b>     | Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>       |
| Bruto težina (kg)        | <b>24,41 kg</b>     |                                     |                     |

## Tehnički crtež

