

SFP67C1TPO

Standardna rerna

EAN: 8017709351427



Estetika

Estetika	Cortina	Materijal	Obojeni materijal
Boja	Krem	Vrsta stakla	Providno
Dugmad za komande	Cortina	Vrata	Sa panelom
Boja komandi	Krem	Ručka	Cortina
Završna obrada komponenti	Antik mesing	Boja ručke	Antik mesing

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709351427
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	Sat	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	Sat	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	Sares	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	50 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	260 °C	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Materijal komore	Ever Clean emajl	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj polica	5	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj ventilatora	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Broj svetala	1	Gornji grejač - snaga	1000 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1700 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	9
Komande			
Podešavanje komandi	Dugmad	Broj komandi	2

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Minutni tajmer	Da
		Tajmer	1

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.63 MJ
Neto zapremina komore	65 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.73 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------	--------------	-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	42,2 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	46,6 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1
Umetnuta rešetka	1	Dodaci za picu	Vatrostalni kamen
Emajlirana duboka plitica (40 mm)	1		

